

Czernichów, dnia 01.06.2015

Znak sprawy: PP.6220.2.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po zasięgnięciu opinii:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu zawartej w piśmie znak: NS/NZ/523-14/15 z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu: 20 maj 2015 r.),
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawartej w postanowieniu znak: WOOS.4240.259.2015.RJK.3 z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu: 28 maj 2015 r.)

postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych (studni S-1 i S-2) dla rozlewni wód w Międzybrodziu Żywieckim”

Uzasadnienie

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj. Łukasza Woźniczki, „Wody Żywieckie. Woźniczka” Sp. j., 34-350 Węgierska Górka, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Czernichów na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na uzupełnienie PPIS w Żywcu znak: NS/NZ/523-14/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) Wójt Gminy Czernichów pismem znak: PP.62220.2.2015 z dnia 29.04.2015 r. przedłożył wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pismem znak: NS/NZ/523-14/15 z dnia 14 maja 2015 r. wyraził opinię, że dla projektowanego przedsięwzięcia stwierdza się konieczność sporządzenia oddziaływania na środowisko.

Ponadto w odpowiedzi na wezwania RDOŚ w Katowicach znak: WOOŚ.4240.259.2015.RJK.1 z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) oraz znak: WOOŚ.4240.259.2015.RJK.2 z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) Wójt Gminy Czernichów pismami znak: PP.6220.2.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz 13 maja 2015 r. przedłożył wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz stanowisko w sprawie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4240.259.2015.RJK.3 z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 28.05.2015 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: skalę, inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych z planowaną inwestycją, czas trwania oraz emisję uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę urządzeń wodnych, tj. studni głębinowych S-1 i S-2, na terenie zakładu położonego w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków 11, w obrębie działki nr 3049/16. W rejonie wykonanych robót geologicznych powstaje rozlewnia wód, w której butelkowana będzie woda eksploatowana z dokumentowanego ujęcia. Studnie S-1 i S-2 posiadają głębokość odpowiednio 35,0 m i 36,0 m. Ujmują wody podziemne poziomu wodonośnego górnej kredy, którego strop nawiercono na głębokości 22,0 m ppt. w studni S-1 i 21,5 m ppt. w studni S-2. Zwierciadło wód o charakterze naporowym ustabilizowało się odpowiednio na głębokości 3,0 m i 3,6 m ppt. W studniach została posadowiona kolumna filtrowa o średnicy $\varnothing 160$ mm.

Na podstawie wykonanych badań hydrogeologicznych (pompowania zespołowego) dla ujęcia ustalono zasoby eksploatacyjne w wielkości $12 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresjach eksploatacyjnych równych $s = 11,5$ dla studni S-1 oraz $s = 6,5$ m dla studni S-2. Ustalono zasoby eksploatacyjne pokrywają zapotrzebowanie przedstawione przez Inwestora.

Z dokumentacji wynika, że wydajność eksploatacyjna ujęcia ustalono z uwzględnieniem racjonalnej eksploatacji ujęcia.. zasoby eksploatacyjne obu studni w wysokości $Q = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ zostały zatwierdzone decyzją Starosty Żywieckiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. znak: WOŚ.6531.1.2015.

Eksploatacja studni winna odbywać się z wydajnością nieprzekraczającą zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Podczas poboru wody z ujęcia składającego się ze studni S-1 i S-2 lej depresji wynoszący $R = 137,7$ m będzie rozwijał się głównie na działki prywatne oraz na obszar jeziora (od strony północno-zachodniej działka nr 3049/16 graniczy z działką nr 3039/9 położoną bezpośrednio przy brzegu Jeziora Żywieckiego).

W zasięgu leja depresji przedmiotowego ujęcia oraz w bliskim sąsiedztwie nie występują ujęcia innych użytkowników, które ujmowałyby poziom wodonośny kredy górnej i na których mógłby zaznaczać się wpływ eksploatacji ujęcia wykonanego dla rozlewni.

Studnie S-1 i S-2 zlokalizowane są w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 152, której stan ilościowy i jakościowy określono jako dobry bez ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu JCWPd. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że użytkownik ujęcia będzie wnioskował o udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód w ilości $10 \text{ m}^3/\text{h}$. Pobór wody w maksymalnych ilościach wynikających z ustalonych zasobów eksploatacyjnych,

przy nieprzekraczaniu depresji eksploatacyjnej studni, zapewni stabilność warunków w warstwie wodonośnej i zapobiegnie wystąpieniu niekorzystnego oddziaływania na stan ujmowanych wód podziemnych.

Jak wynika z dokumentacji w ramach właściwego zagospodarowania terenu wokół studni, którego celem jest zabezpieczenie urządzeń do poboru przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z powierzchni, przewiduje się wydzielenie strefy ochrony bezpośredniej studni oraz jej ogrodzenie i oznakowanie. Planuje się także wykonanie obudów naziemnych dla urządzeń do odprowadzania wód pompowanych ze studni.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia drzew. Masy ziemne z wykopów będą rozplantowane na terenie działki. Po zakończeniu prac teren wokół ujęć zostanie wyrównany, ogrodzony i obsiany trawą.

Na etapie realizacji przy wykonywaniu prac należy przestrzegać dobrych praktyk budowlanych, tj. stosować wyłącznie sprzęt budowlany posiadający dobry stan techniczny, eliminujący ryzyko wystąpienia wycieków płynów eksploatacyjnych. Na terenie działek ujęcia nie należy prowadzić operacji tankowania, przelewania i magazynowania materiałów pędnych. Należy przewidzieć prawidłową gospodarkę ściekami bytowymi na etapie realizacji inwestycji, np. poprzez gromadzenie ich w zastosowanych na czas budowy toaletach przenośnych i okresowe usuwanie przez wyspecjalizowaną firmę. Wszystkie odpady wytworzone w czasie realizacji inwestycji należy gromadzić i magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzenia robót. Wytworzone odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom zgodnie z ustawą o odpadach, w pierwszej kolejności do odzysku.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występowały krótkotrwałe oddziaływania w zakresie emisji hałasu. Uciążliwości akustyczne powodowane będą pracą maszyn i urządzeń oraz pojazdów obsługujących budowę planowych studni. Ograniczenie emisji hałasu w czasie budowy powinni polegać między innymi na prowadzeniu prac w porze wyłącznie dziennej, stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie technicznym oraz unikaniu równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętu budowlanego.

W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się również uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających do powietrza, pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych, np. koparek. Ponadto podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko wzmożonego pylenia. Jednak zasięg jego oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Eksploatacja ujęcia nie będzie źródłem ścieków. Obiekt nie będzie wyposażony w urządzenia kanalizacyjne do odprowadzania ścieków oraz wód opadowych. Pobór wody z ujęcia nie będzie mieć znaczącego negatywnego wpływu na klimat akustyczny, gdyż pompy głębinowe o mocy silnika 2,2 kW będą zanurzone w studniach na głębokości 21,0 i 22,0 m ppt.

Inwestycja będzie zlokalizowana w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, w odległości ok. 0,45 km od granicy Parku. Ponadto w odległości ok. 1,4 km przebiega granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały PLH240023. Biorąc pod uwagę zakres i skalę zamierzenia inwestycyjnego oraz jego realizację w terenie zainwestowanym należy stwierdzić, że nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla właściwego funkcjonowania ww. obszaru Natura 2000, a także innych wyznaczonych i proponowanych obszarów Natura 2000. Planowane zamierzenie nie będzie mieć

bowiem znaczącego negatywnego wpływu na stan siedlisk przyrodniczych oraz na gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz w załącznikach I i II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dla których ochrony zostały wyznaczone te obszary, a także negatywnego oddziaływania na integralność tych obszarów. Przedsięwzięcie nie będzie też miało wpływu na walory przyrodnicze parku krajobrazowego.

Poza tym w rejonie inwestycji brak jest innych form ochrony przyrody, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

Z uwagi na zakres prowadzonych działań eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a wystąpienia emisji i innych uciążliwości będzie niewielkie. Ponadto nie wystąpi istotne kumulowanie się oddziaływań. Ze względu na położenie w znacznej odległości od granicy państwa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowego zadania nie ma potrzeby tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakterystykę, a także przedstawione w karcie informacyjnej działania zapobiegające i minimalizujące wpływ na otoczenie należy uznać, że jego realizacja i eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że odstępienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. „Wody Żywieckie. Woźniczka” Sp. j.
ul. Obrońców Węgierskiej Górki 7, 34-350 Węgierska Górka
2. BIP - Urząd Gminy Czernichów,
3. Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy Czernichów,
4. a/a/MS



WÓJT GMINY
Adam Kos

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice